




CUB



+38 (050) 777 75 54
+38 (067) 101 11 14

Компанія «КУБ»

**Власне виробництво та продаж пресів для відходів вторсировини:
макулатури, ПЕТ пляшок, плівки
та інших відходів**



cubsale@gmail.com



м. Олександрія, вул. Першотравнева 25



Про нас

- Ми є платниками ПДВ
- Різні умови оплати: з ПДВ, без ПДВ
- Виготовляємо високоякісні преса з використанням європейських технологій
- За п'ять років виготовили та поставили нашим клієнтам більше 1000 пресів
- Більше 1 000 000 тонн втор сировини перероблено за допомогою наших пресів
- Надаємо надійний сервіс та цілодобову підтримку нашим клієнтам

Відміна від конкурентів



Надійність і якість:

європейські комплектуючі з підтверджуючими державними і міжнародними сертифікатами



Наші ціни не кусають:

преси що вирішують завдання для вашого бізнесу від 44 000 гривень



Переробить будь-які

відходи за хвилини:

пет, макулатуру, пляшки, жб банки та інші відходи



Основи для вашої довіри:

надаємо всі необхідні документи і сертифікати.



Швидка установка і запуск за 10 хвилин:

не вимагає особливих знань. повний комплект поставки від розетки до мастила, онлайн підтримка у зручний для вас час



Індивідуальне виготовлення:

потрібен спеціальний прес під певну задачу?

Ми допомагаємо перетворити сміття на гроші



Супермаркети



Складські комплекси



Меблеві фабрики



Пункти прийому
вторсировини



Комунальні підприємства
благоустрою



Логістичні компанії



Підприємства легкої та
харчової промисловості



Компанії дистриб'ютори



**Найбільш часті поломки, які можуть трапитись
З ІНШИМИ пресами для вторсировини:**

- Ви не можете контролювати тиск у системі
- Недовговічність гідравлічної системи
- Постійні течі гідравлічної системи
- Шумить та вібрує вся система
- Виламає прижимну плиту

На відміну від наших конкурентів спеціально для Вас ми встановлюємо виключно надійні, сертифіковані Європейські комплектуючі, що дають Вам впевненість в правильному виборі.



Штуцера (Cast – Італія)
професійні з'єднання, які
виключають можливість течі масла



Розподільник (Badestnost Болгарія)
легкість в роботі. Тільки два
положення – Вверх та Вниз

**Насос (Industrialtechnic SC Болгарія)**

відрізняється високою якістю та стабільністю роботи. Простота конструкції забезпечує надійність в роботі та легкість при обслуговуванні

**Муфта + Колокол (KTR Німеччина)**

ідеальне centruвання насоса з електродвигуном, що виключає можливість поломки муфти та вібрації пресу

**Рукава Високого Тиску (Semperit Австрія) або («HANSA-FLEX» AG (Німеччина)**

забезпечує безпеку при роботі гідросистеми. Трикратний запас міцності на розрив

**Фільтр (FBN Італія)**

масло довше буде залишатися чистим, що позитивно позначається на терміні служби всієї гідросистеми

**Манометр (Bart Італія)**

впевненість в чесності заявленого зусилля



Циліндр (Еталон Запчастина Україна)
25 000 циклів до заміни манжетів



Електродвигун (Нова Каховка Україна)
підшипники закритого типу розраховані
на весь строк експлуатації



Прес ручний «Рейковий»



Технічні характеристики Обладнання:

- зусилля преса – 5 тонн
- розмір готового тюка - 600х300х600 мм
- маса тюка макулатура – до 35 кг
- маса тюка ПЕТ пляшка – до 15 кг
- завантажувальне вікно - 600х900 мм
- габарити пресу - 700х1500х700 мм

Металева конструкція преса:

- Дно виготовлене з швелеру №8
- Основні бокові опори виготовлені з швелеру №10
- Прижимна плита виготовлена з швелеру №8
- Каркас виготовлений з профільної труби 40х40х2 мм
- Двері виготовлені з профільної труби 40х40х2 мм
- Направляючі виготовлені з профільної труби 50х50х3 мм та 40х40х3 мм

1. Загальна ціна преса – 44 000 грн без ПДВ / 52 800 грн разом з ПДВ
2. Строк поставки 14 календарних днів, якщо немає в наявності.
3. Гарантійний термін – 12 місяців
4. Оплата Обладнання здійснюється наступним чином:
 - попередня оплата в розмірі 50 % від ціни Обладнання
 - інша частина в розмірі 50% від ціни Обладнання – протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання повідомлення від Продавця про готовність Обладнання до передачі Покупцеві.

Прес гідравлічний «ПГ-5»



Технічні характеристики Обладнання:

- зусилля преса – 5 тонн;
- розмір готового тюка - 600х300х600 мм
- маса тюка макулатура – до 50 кг
- маса тюка ПЕТ пляшка – до 30 кг
- потужність двигуна – 1.1 кВт
- напруга живлення - 380 В
- завантажувальне вікно - 600х900 мм
- габарити пресу - 1000х2000х700 мм

Комплектуючі Обладнання:

- Розподільник - 45 л/хв (Болгарія "Badestnost")
- Рукава високого тиску - 1 SN10 (Австрія "Semperit")
- Манометр - DN 63 0-250 bar (Італія "Bart")
- Циліндр – 80х50х630 мм (Україна Еталон Запчастина")
- Насос – 2 см3 (Болгарія "Badestnost")
- Пускач – 9 А (Китай "IEK")

Металева конструкція преса:

- Дно виготовлене із швелеру №8
- Основні бокові опори виготовлені з швелеру №10
- Кріплення циліндрів виготовлені з швелеру №10
- Прижимна плита виготовлена з швелеру №8
- Каркас виготовлений з профільної труби 40х40х2 мм
- Двері виготовлені з профільної труби 40х40х2 мм
- Направляючі виготовлені з профільної труби 50х50х3 мм та 40х40х3 мм

1. Загальна ціна преса – 93 000 грн без ПДВ / 111 600 грн разом з ПДВ
2. Строк поставки 14 календарних днів, якщо не має в наявності.
3. Гарантійний термін – 12 місяців
4. Оплата Обладнання здійснюється наступним чином:
 - попередня оплата в розмірі 50 % від ціни Обладнання
 - інша частина в розмірі 50% від ціни Обладнання – протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання повідомлення від Продавця про готовність Обладнання до передачі Покупцеві.

Прес гідравлічний «ПГ-10»



Технічні характеристики Обладнання:

- зусилля преса – 10 тонн
- кількість циліндрів – 1 шт
- потужність двигуна – 2.2 кВт
- напруга живлення - 380 В
- розмір готового тюка - 800х300х500 мм
- маса тюка макулатура – до 110 кг
- маса тюка ПЕТ пляшка – до 50 кг
- завантажувальне вікно - 800х900 мм
- габарити пресу - 1200х2100х700 мм

Комплектуючі Обладнання:

- Розподільник - 45 л/хв (Болгарія "Badestnost")
- Рукава високого тиску - 1 SN10 (Австрія "Semperit")
- Манометр - DN 63 0-250 bar (Італія "Bart")
- Циліндр – 80х50х630 мм (Україна Еталон Запчастина")
- Насос – 4 см3 (Болгарія "Badestnost")
- Пускач – 12 А (Китай "ІЕК")

Металева конструкція преса:

- Дно виготовлене зі швелеру №12
- Основні бокові опори виготовлені з швелеру №16
- Кріплення циліндрів виготовлені з швелеру №10
- Прижимна плита виготовлена з швелеру №10
- Каркас виготовлений з профільної труби 80х40х3 мм
- Двері виготовлені з профільної труби 80х40х3 мм
- Направляючі виготовлені з профільної труби 100х100х5 мм та 80х80х5 мм

1. Загальна ціна даного преса – 107 000 грн без ПДВ / 128 400 грн разом з ПДВ
2. Строк поставки 14 календарних днів, якщо немає в наявності.
3. Гарантійний термін – 12 місяців
4. Оплата Обладнання здійснюється наступним чином:
 - попередня оплата в розмірі 50 % від ціни Обладнання
 - інша частина в розмірі 50% від ціни Обладнання – протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання повідомлення від Продавця про готовність Обладнання до передачі Покупцеві.

Прес гідравлічний «ПГ-11»



Технічні характеристики Обладнання:

- зусилля преса – 11 тонн
- кількість циліндрів – 1 шт
- потужність двигуна – 4 кВт
- напруга живлення - 380 В
- розмір готового тюка - 800х500х800 мм
- маса тюка макулатура – до 170 кг
- маса тюка ПЕТ пляшка – до 80 кг
- завантажувальне вікно - 800х1400 мм
- габарити пресу - 1200х3000х700 мм

Комплектуючі Обладнання:

- Розподільник - 45 л/хв (Болгарія "Badestnost")
- Рукава високого тиску - 1 SN10 (Австрія "Semperit")
- Манометр - DN 63 0-250 bar (Італія "Bart")
- Циліндр – 80х55х900 мм (Україна Еталон Запчастина")
- Насос – 8 см3 (Болгарія "Badestnost")
- Пускач – 18 А (Китай "IEK")

Металева конструкція преса:

- Дно виготовлене з швелеру №12
- Основні бокові опори виготовлені з швелеру №16
- Кріплення циліндрів виготовлені з швелеру №10
- Прижимна плита виготовлена з швелеру №10
- Каркас виготовлений з профільної труби 80х40х3 мм
- Двері виготовлені з профільної труби 80х40х3 мм
- Направляючі виготовлені з профільної труби 100х100х5 мм та 80х80х5 мм

1. Загальна ціна даного преса – 117 000 грн без ПДВ / 140 400 грн разом з ПДВ
2. Строк поставки 14 календарних днів, якщо немає в наявності.
3. Гарантійний термін – 12 місяців
4. Оплата Обладнання здійснюється наступним чином:
 - попередня оплата в розмірі 50 % від ціни Обладнання
 - інша частина в розмірі 50% від ціни Обладнання – протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання повідомлення від Продавця про готовність Обладнання до передачі Покупцеві.

Прес гідравлічний «ПГ-16»



Технічні характеристики Обладнання:

- зусилля преса – 16 тонн
- кількість циліндрів – 1 шт
- потужність двигуна – 4 кВт
- напруга живлення - 380 В
- розмір готового тюка - 900х500х700 мм
- маса тюка макулатура – до 280 кг
- маса тюка ПЕТ пляшка – до 110 кг
- завантажувальне вікно - 900х1400 мм
- габарити пресу - 1300х3000х800 мм

Комплектуючі Обладнання:

- Розподільник - 45 л/хв (Болгарія "Badestnost")
- Рукава високого тиску - 1 SN10 (Австрія "Semperit")
- Манометр - DN 63 0-250 bar (Італія "Bart")
- Циліндр – 110х70х900 мм (Україна Еталон Запчастина")
- Насос – 8 см³ (Болгарія "Badestnost")
- Пускач – 18 А (Китай "IEK")

Металева конструкція преса:

- Дно зварне в «коробку» виготовлене з швелеру №10
- Основні бокові опори виготовлені з швелеру №16
- Кріплення циліндрів виготовлені з швелеру №14
- Прижимна плита виготовлена з швелеру №12
- Каркас виготовлений з профільної труби 80х40х3 мм
- Двері виготовлені з профільної труби 80х40х3 мм
- Направляючі виготовлені з профільної труби 100х100х5 мм та 80х80х5 мм

1. Загальна ціна даного преса - 137 000 грн без ПДВ / 164 400 грн разом з ПДВ
2. Строк поставки 14 календарних днів, якщо немає в наявності.
3. Гарантійний термін – 12 місяців
4. Оплата Обладнання здійснюється наступним чином:
 - попередня оплата в розмірі 50 % від ціни Обладнання
 - інша частина в розмірі 50% від ціни Обладнання – протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання повідомлення від Продавця про готовність Обладнання до передачі Покупцеві

Прес гідравлічний «ПГ-18»



Технічні характеристики Обладнання:

- зусилля преса – 18 тонн
- кількість циліндрів – 1 шт
- потужність двигуна – 4 кВт
- напруга живлення - 380 В
- розмір готового тюка - 1000х500х800 мм
- маса тюка макулатура – до 350 кг
- маса тюка ПЕТ пляшка – до 150 кг
- завантажувальне вікно - 1000х1400 мм
- габарити пресу - 1300х3000х900 мм

Комплектуючі Обладнання:

- Розподільник - 45 л/хв (Болгарія "Badestnost")
- Рукава високого тиску - 1 SN10 (Австрія "Semperit")
- Манометр - DN 63 0-250 bar (Італія "Bart")
- Циліндр – 80х55х900 мм (Україна Еталон Запчастина")
- Насос – 8 см³ (Болгарія "Badestnost")
- Пускач – 18 А (Китай "ІЕК")

Металева конструкція преса:

- Дно зварне в «коробку» виготовлене з швелеру №10
- Основні бокові опори виготовлені з швелеру №16
- Кріплення циліндрів виготовлені з швелеру №16
- Прижимна плита виготовлена з швелеру №10
- Каркас виготовлений з профільної труби 80х40х3 мм
- Двері виготовлені з профільної труби 80х40х3 мм
- Направляючі виготовлені з профільної труби 100х100х5 мм та 80х80х5 мм

1. Загальна ціна даного преса - 150 000 грн без ПДВ / 180 000 грн разом з ПДВ
2. Строк поставки 14 календарних днів, якщо немає в наявності.
3. Гарантійний термін – 12 місяців
4. Оплата Обладнання здійснюється наступним чином:
 - попередня оплата в розмірі 50 % від ціни Обладнання
 - інша частина в розмірі 50% від ціни Обладнання – протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання повідомлення від Продавця про готовність Обладнання до передачі Покупцеві

Прес гідравлічний «ПГ-5 дабл»



Технічні характеристики Обладнання:

- зусилля преса – 5 тонн;
- розмір готового тюка - 600х300х600 мм
- маса тюка макулатура – до 50 кг
- маса тюка ПЕТ пляшка – до 30 кг
- потужність двигуна – 1.1 кВт
- напруга живлення - 380 В
- завантажувальне вікно - 600х900 мм
- габарити пресу - 1700х2400х700 мм

Комплектуючі Обладнання:

- Розподільник - 45 л/хв (Болгарія "Badestnost")
- Рукава високого тиску - 1 SN10 (Австрія "Semperit")
- Манометр - DN 63 0-250 bar (Італія "Bart")
- Циліндр – 80х50х630 мм (Україна Еталон Запчастина")
- Насос – 2 см³ (Болгарія "Badestnost")
- Пускач – 9 А (Китай "IEK")

Металева конструкція преса:

- Дно виготовлене із швелеру №8
- Основні бокові опори виготовлені з швелеру №10
- Кріплення циліндрів виготовлені з швелеру №10
- Прижимна плита виготовлена з швелеру №8
- Каркас виготовлений з профільної труби 40х40х2 мм
- Двері виготовлені з профільної труби 40х40х2 мм
- Направляючі виготовлені з профільної труби 50х50х3 мм та 40х40х3 мм

1. Загальна ціна преса – 107 000 грн без ПДВ / 128 400 грн разом з ПДВ
2. Строк поставки 14 календарних днів, якщо не має в наявності.
3. Гарантійний термін – 12 місяців
4. Оплата Обладнання здійснюється наступним чином:
 - попередня оплата в розмірі 50 % від ціни Обладнання
 - інша частина в розмірі 50% від ціни Обладнання – протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання повідомлення від Продавця про готовність Обладнання до передачі Покупцеві.

Прес гідравлічний «ПГ-10 дабл»



Технічні характеристики Обладнання:

- зусилля преса – 10 тонн
- кількість циліндрів – 1 шт
- потужність двигуна – 2.2 кВт
- напруга живлення - 380 В
- розмір готового тюка - 800х300х500 мм
- маса тюка макулатура – до 110 кг
- маса тюка ПЕТ пляшка – до 50 кг
- завантажувальне вікно - 800х900 мм
- габарити пресу - 1700х2400х700 мм

Комплектуючі Обладнання:

- Розподільник - 45 л/хв (Болгарія "Badestnost")
- Рукава високого тиску - 1 SN10 (Австрія "Semperit")
- Манометр - DN 63 0-250 bar (Італія "Bart")
- Циліндр – 80х50х630 мм (Україна Еталон Запчастина")
- Насос – 4 см3 (Болгарія "Badestnost")
- Пускач – 12 А (Китай "IEK")

Металева конструкція преса:

- Дно виготовлене зі швелеру №12
- Основні бокові опори виготовлені з швелеру №16
- Кріплення циліндрів виготовлені з швелеру №10
- Прижимна плита виготовлена з швелеру №10
- Каркас виготовлений з профільної труби 80х40х3 мм
- Двері виготовлені з профільної труби 80х40х3 мм
- Направляючі виготовлені з профільної труби 100х100х5 мм та 80х80х5 мм

1. Загальна ціна даного преса – 137 000 грн без ПДВ / 164 400 грн разом з ПДВ
2. Строк поставки 14 календарних днів, якщо немає в наявності.
3. Гарантійний термін – 12 місяців
4. Оплата Обладнання здійснюється наступним чином:
 - попередня оплата в розмірі 50 % від ціни Обладнання
 - інша частина в розмірі 50% від ціни Обладнання – протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання повідомлення від Продавця про готовність Обладнання до передачі Покупцеві.

Нашими пресами перероблюють вторсировину



В зв'язку з постійною роботою, щодо вдосконалення обладнання, в конструкцію можуть бути внесені зміни, не відображені в даному матеріалі.